



الإعاقة الذهنية

د. حمناش ليلي

تعريف



الاعاقة العقلية تظهر خلال مراحل النمو وهي مرتبطة

بقصور في :

حاصل الذكاء

القدرات المعرفية

السلوك التكيفي

الاسباب



قبل الولادة: اختلال العامل الريزيبي، تعرض الحامل للأشعة السينية، الإصابة بالحصبة الألمانية، الحمى الصفراء... تعاطي الكحول والمخدرات.
أثناء الولادة:

الولادة المبكرة، الولادة العسرة أو الملتقى، اختناق الجنين، التهابات فيروسية، تسممات، عدم وصول الأكسجين إلى الدماغ.
بعد الولادة: الحوادث والصدمات، الأمراض و الالتهابات، التسمم.



تذقيقاته

التصنيف حسب حاصل الذكاء	التصنيف التربوي	حسب مستوى السلوك التكيفي	الخصائص
تأخر عقلي بسيط	القابلون للتعلم	القصور البسيط	<ul style="list-style-type: none">• القدرة على الاستفادة من البرامج التعليمية لكن بوثيرة أبطء من الأقران.• يمكنهم تحقيق قدر من الاستقلالية الاجتماعية و الاقتصادية.• بحاجة إلى برامج إرشادية و توجيهية.
تأخر عقلي متوسط		القصور المتوسط	<ul style="list-style-type: none">• قصور يمس المظاهر النمائية.• بحاجة إلى تدريبهم على سلوكيات الاستقلالية.
تأخر عقلي شديد	القابلون للتدريب	القصور الشديد	<ul style="list-style-type: none">• القصور الشديد في المظاهر النمائية.• إعاقات و اضطرابات مرافقة.• بحاجة إلى رعاية شبه كاملة.
تأخر عقلي حاد	الاعتماديون	القصور الحاد	<ul style="list-style-type: none">• قصور يمس الاستعدادات.• نقص واضح في الكفاءات الشخصية والاجتماعية.• الاعتماد الكلي على الآخرين.

مجالات تعديل السلوك



التنبيه الذاتي

الرعاية الشخصية

الجانب النطق و اللغة

المهارات الحياتية

الجانب الصفي



Thank
you!